



Čistoča pod vašimi nogami

Predpražníki CWS



cws

Vedno korak pred drugimi



Ali ste vedeli, da se kar okoli 20 odstotkov vseh prijavljenih nesreč na delovnem mestu zgodi, ker se zaposleni spotaknejo, zdrsnejo ali padejo? Z ustreznimi predpražniki lahko tovrstne nezgode preprečite. Podobno velja za umazanijo v vaši stavbi: okoli 70–80 odstotkov umazanije v stavbi predstavljata prah in vлага, ki ju obiskovalci

prinesejo od zunaj. Z ustreznimi predpražniki lahko trajno znižate stroške čiščenja, da sploh ne omenjamamo, kako lahko s predpražniki, ki varujejo draga tla, podaljšamo čas do naslednje obnove. In še nekaj: po meri narejeni predpražniki ob vhodu lahko delujejo kot vizitka in vaše podjetje postavijo v središče pozornosti.


Na pravem mestu

Vhod je ogledalo vsakega podjetja. Na goste, ki obiščejo vaše prostore, naredi trajen vtis. Z našimi rešitvami proti prahu in nesnagi boste vašim strankam in gostom sporočili, da so v dobrih rokah. S predpražniki CWS, ki so na voljo v vseh oblikah – standardni, okrogli, kvadratni ali po meri –, lahko poudarite edinstveno podobo vašega podjetja.

Predpražniki CWS zadržijo umazanijo, vlago in prah, preprečujejo zdrse, varujejo draga tla in ustvarjajo

podobo urejenosti in čistoče na prehodnih območjih, med proizvodnimi in pisarniškimi prostori, pred dvigali in v njih, pred tekočimi stopnicami, ob aparati za kavo, v menzi, na območju za dostavo ter na vstopnih in izstopnih območjih.

Poleg tega vam predpražniki CWS pomagajo znižati stroške čiščenja. Raziskave so pokazale, da lahko učinkovite rešitve proti prahu znižajo stroške čiščenja tal za do 70 %.^{*} Čistoča, ki se izplača.




*Vir: European Cleaning Journal: »Remember to wipe your feet (2004/05)«

Visokotehnološke rešitve za vaša tla

Predpražniki CWS s posebno površino iz visokosukanega najlona zagotavljajo učinkovito čiščenje. Umazanijo in vlago hitro »obrišejo« s podplatov čevljev in ju absorbirajo. Vsak kvadratni meter lahko absorbira do 4,8 l umazanije in vlage.

Vlaga izhlapi, umazanija pa se ujame na gumijasto podlago predpražnika. Z rednim menjanjem in čiščenjem predpražnikov zagotovite njihovo optimalno delovanje in lep videz.

Umazanija in vlaga



Naši izdelki temeljijo na sistemskih rešitvah. Naše strokovne storitve zajemajo: pobiranje, menjanje, pranje, sušenje, popravila, zagotavljanje kakovosti in dostavo. Del našega najemnega paketa je tudi celovito svetovanje. Natančna analiza situacije na terenu in podrobno svetovanje pri izbiri izdelkov zagotavlja rešitve in storitve, ki vam kar najbolj ustrezajo.

Naše predpražnike dajemo v najem s pogodbo o rednem vzdrževanju: v dogovoru z našimi strankami določimo pogostost menjavanja in čiščenja

predpražnikov.


Cikel vzdrževanja predpražnikov CWS našim strankam omogoča, da čistočo dojemajo kot nekaj samoumevnega. Zaradi rednega pranja in strokovnega vzdrževanja se lahko predpražniki ponovno uporabijo za zadrževanje vsakodnevne umazanije in vlage. Vsi predpražniki CWS so vzdrževani v specializiranih pralnicah. Uporabljamo certificirane pralne procese, ki so prijazni do okolja in zagotavljajo trajno čistočo.




Vлага in umazanija pod nadzorom

Zaradi posebne površine iz visokosukanega najlona so predpražniki CWS še posebej primerni za absorpcijo fine umazanije in vlage. Predpražniki scraper imajo bolj grobo površino, ki učinkovito

zadržuje grobo umazanijo v pokritih preddverjih. Izberate lahko med različnimi velikostmi in barvami. Navedeni izbor standardnih velikosti in barv predstavlja »klasične« rešitve CWS proti umazaniji.



Izdelek	Ime	Na voljo v standardnih velikostih (v cm)
a	Rdeč	85 × 150 (8861200) 85 × 300 (8863200) 115 × 200 (8862200)
b	Siv	85 × 150 (8811000) 115 × 200 (8812000)
c	Rjav	85 × 150 (903200356) 150 × 200 (903200158)
d	Siv, svetleč	85 × 90 (8835200) 85 × 150 (8831000) 85 × 300 (8834200) 115 × 200 (8832000) 115 × 240 (8836200) 115 × 400 (8838200) 150 × 200 (8833200) 150 × 250 (8837200)
e	Moder/rjav, svetleč	85 × 150 (8821000) 115 × 200 (8822000)
f	Grobi - scraper	85 × 150 (8851000) 115 × 200 (8852000)
g	Grobi - scraper plus	115 × 200 (8071100) 150 × 200 (8072100)



Močna kombinacija

Predpražniki CWS Scraper Plus zanesljivo zaustavijo prah, umazanijo in vlago, varujejo tla in s privlačnim črtastim vzorcem ustvarjajo kakovosten videz. Ti predpražniki v standardnem naboru izdelkov CWS izstopajo zaradi kombinacije trdega strgalnega materiala, ki s čevljev okrtači grobo umazanijo, in mehke plasti visokosukanega najlona, ki poskrbi za

finejšo umazanijo in vlago. Zaradi visoke absorpcije so še posebej primerni za vhode, prehode in dostavna območja. Predpražniki CWS Scraper Plus lahko absorbirajo do 4,8 litra vlažne ali suhe umazanije na kvadratni meter, kar jih uvršča med najbolj absorptivne predpražnike.

V cm



85 x 200



115 x 200



150 x 200



200 x 200



Učinkovito delovanje proti grobi umazaniji in vlagi – pasovi so narejeni iz strgalnega materiala.



Vlaga in fina umazanija ne moreta uiti površini iz visokosukanega najlona.

Lastnosti

Izboljšana absorpcija umazanije in vlage zaradi kombinacije visokosukanega najlona in materiala scraper.

Visoka absorpcija do 4,8 l/m²


Opazen krtačni učinek



Naredite vtis

Po meri narejeni predpražniki z logotipom ali reklamnim sloganom izpostavijo edinstveno podobo vašega podjetja. CWS ponuja širok nabor po meri oblikovanih predpražnikov. Za ustvarjalno izvedbo vaših idej imate na voljo več kot 150 standardnih barv in številne individualizirane barve v kombinaciji z vrhunskim, skoraj fotografskim

tiskanjem. Skupaj z vami ustvarimo predpražnike po meri, ki ustrezajo vaši celostni poslovni podobi, s katerimi lahko označite posebna področja ali jih uporabite za oglasno sporočilo in ki bodo zagotovo naredili vtis na obiskovalce. Naj vaše podjetje, znamka ali sporočilo izstopajo, tam, kjer si to želite.



Lastnosti

150 standardnih barv in po želji tudi številne individualizirane barve

Domala fotografska kakovost tiska

Na voljo v standardnih velikostih (v cm)

85 × 75 | 85 × 150 | 85 × 300 | 115 × 200 | 150 × 250 | 150 × 300 |
po želji tudi druge velikosti

Brez minimalne količine naročila

Najem predpražnikov s čiščenjem in menjavo



Odličnega videza


Posebni sprejemni prostori zahtevajo neobičajne ideje. Predpražniki CWS omogočajo prilagodljive inovativne rešitve, s katerimi bo vaš vhodni prostor postal še bolj edinstven. Prosto lahko izbirate med širokim naborom oblik, barv in poslikav ter ustvarite posebne elemente, ki pritegnejo pogled. Če želite vaše podjetje in vašo filozofijo predstaviti že na

prvem koraku, lahko z našo pomočjo predpražnike oblikujete v skladu z vašo celostno podobo. Ne omejujte svoje domišljije – naj vaše sporočilo pritegne vso pozornost.

Izvedite več o možnostih, ki so vam na voljo.

Oblikovanje po meri

Oblikujte obliko, barvo in poslikavo svojega predpražnika.



Lastnosti

150 standardnih barv in po želji tudi številne individualizirane barve

Brez minimalne količine naročila

Barva in oblika po meri ter vse funkcije, ki jih mora imeti predpražnik

Najem predpražnikov s čiščenjem in menjavo



Dinamična čistoča

Umazanijo na vhodnih območjih v stavbe vnašajo dostavna vozila oziroma se ta začne nabirati na prehodnih območjih, kjer poteka prevoz med različnimi proizvodnimi prostori. Industrijski predpražniki CWS zagotavljajo več čistoče. Na voljo so tri vrste predpražnikov, ki lahko velik delež umazanje in vlage absorbirajo že v vstopnem območju ter se ne obrabijo pod kolesi vozil.

Tri do šest predpražnikov, ki so nameščeni eden za drugim, tvori tako imenovani industrijski zaklep. Na tla so pritrjeni s trpežnim pritrdilnim sistemom

gumijastih jermenov, ki so skriti pod predpražnikom. Če mora vozilo med vožnjo po predpražnikih nepričakovano zavreti, zaradi česar se predpražniki premaknejo, jih elastični gumijasti jermenii vsakokrat potegnejo nazaj na njihovo mesto.

Predpražnike namesti CWS, ki nato vsak teden ali vsakih štirinajst dni, odvisno od dogovorjene pogostosti storitev, poskrbi za njihovo profesionalno čiščenje. Tako zagotovimo, da industrijski predpražniki CWS ohranjajo funkcionalnost in polno sposobnost absorpcije umazanije in vlage.



Lastnosti

Izbirate lahko med tremi površinami (grobi material, visokosukani najlon, bombaž)

Širina 115 cm, dolžina do največ 4 m


Primerni za uporabo v prostorih s premikajočimi se vozili, viličarji, vozički itd.

Štiri očesca iz vulkanizirane gume

Pritrditev na podlago z elastičnimi gumijastimi jermenii

Najem predpražnikov s čiščenjem in menjavo


Širok vozni del (brez pritrdilnega dela) zadrži umazanijo in vlago.



Popolna čistoča

Rebričasti aluminijasti predpražniki so elegantni, a hkrati trpežni. So profesionalna rešitev, primerna tako za notranje kot zunanje prostore. Sistem, ki ga tvori visokokakovostni aluminijasti okvir ter aluminijasti profili, je na voljo v različnih višinah in dimenzijah, odvisno od frekvence obiskovalcev in

drugih zahtev. Izbirate lahko med petimi vrstami vložkov, ki jih lahko kombinirate po želji in so na voljo v različnih barvah. Odprt sistem zagotavlja, da umazanja in vlaga, ki ju predpražnik obriše s čevljev, ostaneta med profili in se ne prenašata v notranjost stavbe.



(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

Izdelek	Material	Barva
a	Grobi tapisom	Rjava
b	Grobi tapisom	Siva
c	Grobi tapisom	Črna
d	Kasetna krtača	Črna (na voljo tudi siva in rjava)
e	Gumijast vložek	Črna (na voljo tudi siva in rjava)
f	Krtačni rob (samo v kombinaciji z vložkom)	Črna
g	Aluminijast stregalni rob (samo v kombinaciji z vložkom)	Srebrna



Popolna sprostitev

Predpražnik proti utrujenosti je medicinsko preizkušen specializiran izdelek, ki se odzove na najmanjše premike telesa in pomaga odpraviti pritisk, ki ga na telo povzroča dolgotrajno stanje. Zmanjša obremenitev mišic hrbtna in nog, kar pozitivno vpliva na zdravje. Predpražnik proti utrujenosti je testiralo in odobrilo Ameriško zdravstveno združenje podiatristov – APMA

(American Podiatric Medical Association).

Predpražnik proti utrujenosti je narejen iz 100-odstotne nitrilne gume. Primeren je za vse prostore, v katerih morajo zaposleni dolgo stati na nogah, na primer v hotelih in restavracijah, na letališčih, na bencinskih črpalkah, v proizvodnih in industrijskih okoljih, v bankah in trgovinah.

Edinstveno blažilno delovanje:

- Prijazen do sklepov
- Spodbuja prekravavitev
- Zmanjšuje utrujenost in povečuje učinkovitost dela
- Razbremeni mišice spodnjega dela hrbtna in nog



Lastnosti

Prijazen do sklepov

Debelina 8,5 mm, izolacija pred mrzlimi tlemi

Preprosto čiščenje

Na voljo v velikostih (v cm) 85 x 60 | 85 x 140 | 85 x 297 | 120 x 180

CWS-boco d. o. o.
Kidričeva ulica 24a
3000 Celje

Telefon: +386 1 530 25 84
info.si@cws.com

cws.com/floorcare