

Multiprotect

Innovatieve veiligheidskleding inclusief
service voor tal van werkzaamheden



WORKWEAR

CWS



3

Veiligheidskleding is onderworpen aan wettelijke voorschriften en regels voor lichaamsbescherming. Naleving hiervan is de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Concreet: alle risico's verbonden aan het werk moeten geanalyseerd worden. Op basis hiervan moeten werknemers de meest geschikte kleding ter beschikking krijgen van de werkgever. Elke dag. Ook zelfs na herhaaldelijk dragen en wassen. Of een werkbreek na drie maanden gebruik nog steeds de best mogelijke bescherming biedt, d.w.z. echt functioneel is, kan niet door de werkgever beoordeeld worden. CWS kan dat wel.

Veiligheidskleding wordt niet alleen professioneel onderhouden in onze wasserijen, maar vooral nauwkeurig gecontroleerd door opgeleide medewerkers. Wanneer mogelijk, worden beschadigde plekken op een kledingstuk gerepareerd. Komen de beschermende eigenschappen van kleding in gevaar, dan wordt het kledingstuk automatisch vervangen.

We houden alle beschermende kleding in alle maten, lengtes en kleuren op stock om snel en flexibel vervangende stuks aan klanten te kunnen leveren.

Dat de cirkel bij ons daarmee rond is, laat onze servicecyclus zien op pagina 53.



Inhoudsopgave

Multinorm beschermende kleding	8
Profi Line Protection	10
Delta Multiprotect	14
Multinorm HighVis kleding	20
Delta Multiprotect HighVis	22
Beschermende kleding tegen hitte en vlammen	28
Alpha Nomex®	32
Beschermende kleding tegen gesmolten metalen	42
Pure Metal	44
Bescherming tegen vloeibare chemicaliën	50



Let op
Als werkgever ben je verplicht om voor elke werkplek een risicoanalyse uit te voeren en persoonlijke beschermingsmiddelen te selecteren die een gelijkwaardig of hoger niveau van bescherming garanderen. Onze professionele experts adviseren je graag!



Onze embleem service
Wij brengen het logo van je onderneming of de namen van je medewerkers aan op de kleding met in acht neming van de normen.

Welk beschermingsgraad is de juiste?

 EN ISO 11612		 EN ISO 11611		 EN ISO 11612		 EN 61482-1-2	 EN 1149	 EN 13034 Type 6			 EN ISO 20471 Klasse 3			
Vloeibare aluminium-spatten	Vloeibare metaalspatten	Lasspatten	Vonken	Hitte	Vlammen	Elektrische vlamboog	Elektrostatische oplading	Zuren en basen	Oplosmiddelen	Oliën	Wegenwerken			
Profi Line Protection Licht, temperatuur regulerend en extreem hitte- en brandwerend														
Delta Multiprotect Aangenaam zacht, inherent vlamvertragend en zelfdovend														
Delta Multiprotect HighVis Fluorescerend geel/donkerblauw : aangenaam zacht en huidvriendelijk Fluorescerend oranje/donkergrijs : lange levensduur en hittebestendig														
Alpha Nomex® Kleding gemaakt van 95% Nomex														
Pure Metal Innovatieve high-tech wolvezel, reduceert warmte, beschermt tegen aluminium en andere metaalspatten														
Bescherming tegen chemicaliën Hoog polyestergehalte, laat vloeibare chemicaliën van de kleding afparelen														

Multinorm beschermende kleding



Wanneer heb je meervoudige bescherming nodig?

Om kort te zijn: als je flexibel moet kunnen schakelen tussen verschillende werkzaamheden. Collega's die wisselen van job, je takenpakket dat er vandaag er anders uitziet dan morgen, je werkt binnenshuis maar ook buiten. Je wilt natuurlijk niet telkens je kleding veranderen om beschermd te blijven.

Werk je met je collega's in de elektrotechnische industrie, in de petrochemie, in een energiebedrijf, vervoer je gevaarlijke stoffen, werk je met metalen, in een tankstation of heb je te maken met chemicaliën? Vele arbeidsplekken brengen niet één maar tal van risico's met zich mee.

Brandwonden door contact met hitte en vlammen, gevaarlijke stoffen, explosies, hart- en zenuwschade door een 'elektrische schok', om er maar een paar te noemen. Geldt dit voor jou? Dan is multinorm kleding waarschijnlijk de juiste keuze.

Multinorm - of multifunctionele veiligheidskleding voldoet aan verschillende wettelijke normen; ze biedt geen specifieke bescherming, maar eerder veelzijdige, uitgebreide bescherming voor een brede waaier aan activiteiten.

We hebben praktische, comfortabele kleding nodig - anders draagt niemand ze!

(Multinorm) beschermende kleding is geen pantser - veel van de gebruikte stoffen zijn net zo comfortabel als katoen.

De textielindustrie heeft innovatieve vezels en lichtgewicht stoffen ontwikkeld die naast de vereiste beschermende eigenschappen ook een uitstekend draagcomfort bieden.

Moet iedereen in ons bedrijf multifunctionele bescherming dragen?

Nee, de collecties van CWS zijn qua kleur en stijl op elkaar afgestemd. Kies voor elke werkplek de beschermende kleding of werkkleding die nodig is.

Uniformiteit gegarandeerd!

Profi Line Protection



Jack/Blouson Grey/Dark Grey uit de Profi Line Protection

Lichte, temperatuur regulerende, extreme hitte- en brandwerende mix van duurzame vezels

Voor de "Profi Line Protection" wordt gebruik gemaakt van moeilijk ontvlambare high-performance vezels die voornamelijk gemaakt zijn van beukenhout. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor jou. Dankzij hun natuurlijke oorsprong zijn cellulosevezels extreem ademend. Ze geleiden waterdamp beter dan katoen of

synthetische vezels, wat betekent dat de lichaamstemperatuur minder snel stijgt in hete werkomgevingen. Dat maakt dat werknemers langer goed kunnen functioneren.

Eigenschappen:

- Hoogwaardige bescherming bij contacthitte
- Uitstekende vlamboogbescherming
- Veelzijdig en laag in gewicht
- Voelt zacht aan
- Uitstekend draagcomfort
- Natuurlijke, ecologische grondstoffen en bestanddelen

Beschermt tegen:

- Hitte
- Vlammen
- Vonken
- Lasparels
- Metaaldruppels
- Elektrostatische oplading
- Vlambogen (4 kA)
- Zuren
- Basen
- Oplosmiddelen
- Oliën

5-voudige bescherming



EN ISO 11612
A1, B1, C1, E1, F1



EN ISO 11611
Klasse 1



EN 61482-1-2
Klasse 1: 4 kA



EN 1149-5



EN 13034
Type 6

Klasse

F1

Bescherming tegen hitte/ vlammen
Tot 10 seconden bescherming voor warmtecontact



Niet aanbevolen voor :
Intensieve, landurige laswerkzaamheden

250 g/m²

Profi Line Protection

Jack/Blouson



EN ISO 11612
A1, B1, C1, E1, F1

EN 61482-1-2
Klasse 1: 4 kA

EN 13034
Type 6

EN ISO 11611
Klasse 1

EN 1149-5

Grey/Dark Grey

Royal Blue/Sailor Blue

Bijzonderheden

- Bescherming van de hals door de opstaande kraag
- Kraagsluiting met drukknopen
- Voorsluiting met verdekte drukknopen
- Twee borstzakken met klep en verdekte drukknopen
- Twee opgezette voorzakken met drukknopen
- Lange mouwen verstelbaar met drukknopen
- Zichtbare normpictogrammen aan de buitenzijde van de kleding
- Eén binnenzak links met GSM-zak, afsluitbaar met een druknoop
- Eén zakje op de linkermouw met klep en drukknopen
- Reflecterende accenten

Materiaal

250 g/m²
65 % Lenzing Viscose FR | 22 % Aramide
12 % Polyester | 1 % Carbon

Profi Line Protection

Broek



EN ISO 11612
A1, B1, C1, E1, F1

EN 61482-1-2
Klasse 1: 4 kA

EN 13034
Type 6

EN ISO 11611
Klasse 1

EN 1149-5

Grey/Dark Grey

Royal Blue/Sailor Blue

Bijzonderheden

- Twee insteekzakken
- Twee achterzakken met klep en verdekte drukknopen
- Eén opgezette meterzak rechts met klep en klittenbandsluiting
- Eén opgezette dijbeenzak links, met GSM-zak, met klep en verdekte drukknopen
- Ergonomisch gevormde kniezakken met klittenbandsluiting aan de onderzijde
- Reflecterende accenten

Materiaal

250 g/m²
65 % Lenzing Viscose FR | 22 % Aramide
12 % Polyester | 1 % Carbon

Profi Line Protection

Tuinoverall/Bretelbroek



EN ISO 11612
A1, B1, C1, E1, F1

EN 61482-1-2
Klasse 1: 4 kA

EN 13034
Type 6

EN ISO 11611
Klasse 1

EN 1149-5

Grey/Dark Grey

Royal Blue/Sailor Blue

Bijzonderheden

- Elastische verstelbare schouderbanden met gespen
- Eén opgezette bavetzak (borst) met klep en verdekte drukknopen en klittenbandsluiting
- Twee insteekzakken
- Twee achterzakken met klep en verdekte drukknopen
- Eén opgezette meterzak rechts met klep en klittenbandsluiting
- Eén opgezette dijbeenzak links, met GSM-zak, met klep en verdekte drukknopen
- Ergonomisch gevormde kniezakken met klittenbandsluiting aan de onderzijde
- Reflecterende accenten

Materiaal

250 g/m²
65 % Lenzing Viscose FR | 22 % Aramide
12 % Polyester | 1 % Carbon

Delta Multiprotect



Jack/Blouson Sailor Blue/Royal Blue uit de Delta Multiprotect collectie

Aangename mix van katoen en modacryl: een inherent vlamvertragende en zelfdovende vezel

De mix van katoen met modacryl en carbon zorgt voor een hoge mate aan vlamvertraging en tegelijkertijd voor een zachte, aangename touch.

Modacryl is een inherent vlamvertragende, zelfdovende vezel die niet smelt of afdruipt wanneer hij vlam vat en verkoolt in combinatie met katoen. Door de toevoeging van een koolstofvezel wordt bescherming geboden tegen elektrostatische oplading. Je kent wellicht de voordelen

van katoen in je vrijetijdskleding, bijvoorbeeld op warme zomerdagen: het laat zich heerlijk licht op de huid dragen, voelt prettig aan en werkt temperatuur-regulerend.

De "Delta Multiprotect" collectie staat bovendien ook voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Eigenschappen:

- Werkkleding met synthetische high-performance vezels, gecombineerd met feel-good katoen
- Uitstekende vlamboogbescherming
- Voelt zacht aan
- Uitstekend draagcomfort
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Zeer comfortabele veiligheidskleding met een lange levensduur

Beschermt tegen:

- Hitte
- Vlammen
- Vonken
- Lasspatten
- Vloeibare metaalspatten
- Elektrostatische oplading
- Vlambogen (4 kA)
- Zuren
- Basen
- Oplosmiddelen
- Oliën

5-voudige bescherming



EN ISO 11612
A1, B1, C1, E2



EN ISO 11611
Klasse 1



EN 61482-1-2
Klasse 1: 4 kA




EN 1149-5



EN 13034
Type 6



Niet aanbevolen voor:
intensieve, langdurige laswerkzaamheden



Gemakkelijk te combineren met de 'Delta Multiprotect HighVis' voor werkzaamheden die een hoge zichtbaarheid vereisen en met de 'Delta Welding 2' voor intensieve laswerkzaamheden.

Delta Multiprotect

Jack/Blouson



EN ISO 11612
A1, B1, C1, E2

EN 61482-1-2
Klasse 1: 4 kA

EN 13034
Type 6

EN ISO 11611
Klasse 1

EN 1149-5

Sailor Blue/Royal Blue

Convoy/Red

Bijzonderheden

- Bescherming van de hals door de opstaande kraag
- Kraagsluiting met drukknopen
- Voorsluiting met verdekte drukknopen
- Eén binnenzak links met GSM-zak, afsluitbaar met een drukknop
- Twee borstzakken met klep en verdekte drukknopen
- Twee opgezette voorzakken met klep en verdekte drukknopen
- Lange mouwen verstelbaar met drukknopen
- Zichtbare normpictogrammen aan de buitenzijde van de kleding
- Optioneel verkrijgbaar met reflecterende banden

Materiaal

320 g/m²
54 % Modacryl | 44 % Katoen
2 % Antistatische vezel

Delta Multiprotect

Broek



EN ISO 11612
A1, B1, C1, E2

EN 61482-1-2
Klasse 1: 4 kA

EN 13034
Type 6

EN ISO 11611
Klasse 1

EN 1149-5

Sailor Blue/Royal Blue

Convoy/Red

Bijzonderheden

- Gulpsluiting met verdekte rits en een verdekte knoop
- Twee insteekzakken
- Twee achterzakken met klep en verdekte drukknopen
- Verstelbare elastische tailleband
- Eén opgezette meterzak rechts met klep en klittenbandsluiting
- Eén opgezette dijbeenzak links, met GSM-zak en pennenzakje, met klep en verdekte drukknopen
- Ergonomisch gevormde kniezakken met klep en klittenbandsluiting
- Zichtbare normpictogrammen aan de buitenzijde van de kleding
- Optioneel verkrijgbaar met reflecterende banden

Materiaal

320 g/m²
54 % Modacryl | 44 % Katoen
2 % Antistatische vezel

Delta Multiprotect

Tuinoverall/Bretelbroek



EN ISO 11612
A1, B1, C1, E2

EN 61482-1-2
Klasse 1: 4 kA

EN 13034
Type 6

EN ISO 11611
Klasse 1

EN 1149-5

Sailor Blue/Royal Blue

Convoy/Red

Bijzonderheden

- Elastische verstelbare schouderbanden met gespen
- Eén opgezette bavetzak (borst) met klep en verdekte drukknopen
- Verstelbare heupbreedte met behulp van knopen
- Twee insteekzakken met doorsteken naar de onderkleding
- Eén achterzak rechts met klep en verdekte drukknopen
- Eén opgezette meterzak rechts met klep en verdekte drukknop
- Eén opgezette dijbeenzak links, met GSM-zak, met klep en verdekte drukknopen
- Ergonomisch gevormde kniezakken met klep en klittenbandsluiting
- Zichtbare normpictogrammen aan de buitenzijde van de kleding
- Optioneel verkrijgbaar met reflecterende banden

Materiaal

320 g/m²
54 % Modacryl | 44 % Katoen
2 % Antistatische vezel

Delta Multiprotect

Overall



EN ISO 11612
A1, B1, C1, E2

EN 61482-1-2
Klasse 1: 4 kA

EN 13034
Type 6

EN ISO 11611
Klasse 1

EN 1149-5

Sailor Blue/Royal Blue

Convoy/Red

Bijzonderheden

- Voorsluiting met verdekte drukknopen
- Twee insteekzakken met doorsteken naar de onderkleding
- Eén achterzak rechts met klep en verdekte drukknopen
- Lange mouwen verstelbaar met drukknopen
- Eén opgezette meterzak rechts met klep en verdekte drukknop
- Eén opgezette dijbeenzak links, met GSM-zak, met klep en verdekte drukknopen
- Ergonomisch gevormde kniezakken met klep en klittenbandsluiting
- Zichtbare normpictogrammen aan de buitenzijde van de kleding
- Optioneel verkrijgbaar met reflecterende banden

Materiaal

320 g/m²
54 % Modacryl | 44 % Katoen
2 % Antistatische vezel

Delta Multiprotect

Jas



- EN ISO 11612**
A1, B1, C1, E2
- EN 61482-1-2**
Klasse 1: 4 kA
- EN 13034**
Type 6
- EN ISO 11611**
Klasse 1
- EN 1149-5**

Sailor Blue/Royal Blue

Bijzonderheden

- Bescherming van de hals door de opstaande kraag
- Kraagsluiting met drukknopen
- Voorsluiting met verdekte drukknopen
- Eén binnenzak links met GSM-zak, afsluitbaar met een drukknop
- Eén borstzak met klep en verdekte drukknopen
- Twee opgezette voorzakken met klep en verdekte drukknopen
- Lange mouwen verstelbaar met drukknopen
- Zichtbare normpictogrammen aan de buitenzijde van de kleding

Materiaal

320 gr/m²
54% PPAN FR | 45% Katoen
1% Antistatische vezel

Delta Multiprotect

Werkhemd



- EN ISO 11612**
A1, B1, C1, E2
- EN 61482-1-2**
Klasse 1: 4 kA
- EN ISO 11611**
Klasse 1
- EN 1149-5**
- EN 13034**
Type 6
- EN ISO 11612**
A1, B1, C1, F1
- EN 61482-1-2**
Klasse 1: 4 kA
- EN 1149-5**

Navy Blue Charcoal

Bijzonderheden

- Liggende kraag die hoog gesloten kan worden
- Voorsluiting met verdekte drukknopen
- Eén opgezette borstzak links met klep en verdekte drukknopen
- Lange mouwen met verstelbare manchetten met verdekte drukknopen

Materiaal

Donkerblauw: 240 gr/m² | 54% PPAN FR | 44% Katoen | 2% Carbon
Donkergrijs: 160 gr/m² | 45% Modacryl | 35% Katoen | 18% Polyamide | 2% Antistatische vezel

Delta Multiprotect

T-shirt

(lange mouw)



- EN ISO 11612**
A1, A2, B1, C1, F1
- EN 61482-1-2**
Klasse 1: 4 kA
- EN 1149-5**

Black

Bijzonderheden

- Hoog draagcomfort
- Raglanmouwen
- Ronde hals
- Tricot boord aan hals en mouwen

Materiaal

250 gr/m²
71% Viscose FR | 19% Meta-aramide | 7% Modacryl
2% Elastan | 1% Carbon

Delta Multiprotect

Poloshirt

(lange mouw)



- EN ISO 11612**
A1, A2, B1, C1, F1
- EN 61482-1-2**
Klasse 1: 4 kA
- EN 1149-5**

Navy Blue Rood

Bijzonderheden

- Liggende kraag die hoog gesloten kan worden
- Sluiting met kunststof knopen
- Lange mouwen met tricot manchetten

Materiaal

195 gr/m²
54% PPAN FR | 44% Katoen
2% Carbon

High Visibilty multigenormeerde veiligheidskleding



Welke oplossingen zijn er voor buiten?

Multi-protect kleding is ook verkrijgbaar in fluorescerende kleuren met reflecterende strepen. Deze kleding biedt dus niet alleen meervoudige bescherming voor verschillende activiteiten, maar zorgt ook voor een verhoogde zichtbaarheid overdag, bij slechte weersomstandigheden en 's nachts.

Wanneer loont het om uiterst zichtbare multifunctionele High Visibilty multinorm veiligheidskleding te gebruiken?

Als je niet enkel beschermd moet worden tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden maar tegelijk ook

zichtbaar moet zijn voor anderen. Multifunctionele veiligheidskleding gemaakt in fluorescerende kleuren is ideaal voor nuts- en afvalondernemingen, voor wegenbouw en -onderhoud of voor gemeentelijke werkgevers.

Maar ook voor de productie-industrie: het zicht en de lichtomstandigheden op de werkplek zijn niet altijd goed, voetgangersstroken liggen in het donker, arbeiders steken meerdere malen per dag de werf over en willen niet elke keer een veiligheidsvest aantrekken. Hier speelt de meervoudige bescherming van hoge-zichtbaarheid- en multifunctionele veiligheidskleding haar troeven uit.

Klasse 1		Minimum oppervlakte: Fluorescerende stof0,14 m² Retroreflecterende banden0,10 m²	Bij snelheden lager dan 30 km/u
Klasse 2		Minimum oppervlakte: Fluorescerende stof0,50 m² Retroreflecterende banden0,13 m²	Bij weinig verkeer en bij snelheden tot 60 km/uur
Klasse 3		Minimum oppervlakte: Fluorescerende stof0,80 m² Retroreflecterende banden0,20 m²	- Bij werken aan het spoor - Bij reddingsoperaties - Bij slechte zichtbaarheid - Bij druk verkeer en snelheden vanaf 60 km/u

Delta Multiprotect HighVis

Jack/Blouson en broek fluorescerend Oranje/Donkergrijs uit de Delta Multiprotect collectie

Duurzame, hittebestendige hightech veiligheidskleding. Gemaakt uit innovatieve vezels.

Bij de "Delta Multiprotect HighVis" collectie kan je kiezen tussen twee stofsoorten: met katoen en modacryl of met aramide, polyester en viscose.

Terwijl het mengweefsel uit katoen-modacryl duidelijke uitstekende bescherm- en slijtage-eigenschappen heeft (zie p. 14 "Delta Multiprotect"), biedt de mix van polyester, aramide, viscose en modacryl een bijzondere scheurbestendigheid.

Wij gebruiken aramide van DuPont, de wereldmarktleider die deze vezels in 1965 ontwikkelde en op de markt bracht onder de naam Kevlar®.

Aramidevezels zijn sterk, hebben een lage dichtheid, zijn goed bestand tegen een impact van buitenaf en tegen hitte en ze zijn vormvast. Bovendien hebben ze de capaciteit om energie en warmte te absorberen: bij contact met vlammen blaast de stof zich op, neemt ze toe in volume en beschermt zo de drager.

Eigenschappen:

- Werkkleding met hoogwaardige synthetische vezels, in combinatie met aangenaam katoen of bijzonder scheurbestendig synthetisch materiaal
- Uitstekende bescherming tegen vlambogen
- Excellent draagcomfort
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Beschermt tegen:

- Warmte
- Vlammen
- Vonken
- Lasparels
- Elektrostatische lading
- Vlambogen (4kA)
- Zuren
- Basen
- Oplosmiddelen
- Oliën

Tot 7-voudige bescherming



EN ISO 11612
A1, B1, C1
Fluorescerend Oranje/Charcoal
A1, B1, C1, E2
Fluorescerend Yellow/Navy Blue



EN ISO 11611
Klasse 1



EN 61482-1-2
Klasse 1: 4 kA



EN 1149-5



EN 13034
Type 6




EN ISO 20471
Klasse 2



EN 343-3
Klasse 3

Klasse
2

Bescherming
Gebruik bij voldoende zicht en met een lage verkeersbelasting tot 60 km/u



Gemakkelijk te combineren met de "**Delta Multiprotect**" voor werkzaamheden die geen high visibility vereisen en de "**Delta Welding 2**" voor intensieve lasactiviteiten

Delta Multiprotect HighVis

Jack/Blouson



EN ISO 11612
A1, B1, C1 (Oranje/Donkergrijs)
A1, B1, C1, E2 (Geel/Donkerblauw)

EN 61482-1-2
Klasse 1: 4 kA

EN 13034
Type 6

EN ISO 11611
Klasse 1

EN 1149-5

EN ISO 20471
Klasse 2

Fluorescent Orange/Charcoal

Fluorescent Yellow/Navy Blue

Bijzonderheden

- Bescherming van de hals door de opstaande kraag
- Kraagsluiting met drukknopen
- Voorsluiting met verdekte drukknopen
- Twee borstzakken met klep en verdekte drukknopen
- Twee opgezette voorzakken met klep en drukknopen
- Lange mouwen verstelbaar met drukknopen
- Eén binnenzak links met GSM-zak, afsluitbaar met een drukknop
- Eén zakje op de linkermouw met klep en drukknopen
- Zichtbare normpictogrammen aan de buitenzijde van de kleding
- Reflecterende accenten

Materiaal

Fluorescent Orange/Charcoal: 320 gr/m²
31% Polyester | 28% Modacryl
20% Aramide | 20% Viscose
1% Antistatische vezel

Fluorescent Yellow/Navy Blue: 320 gr/m²
54% Modacryl | 44% Katoen
2% Antistatische vezel

Delta Multiprotect HighVis

Broek



EN ISO 11612
A1, B1, C1 (Oranje/Donkergrijs)
A1, B1, C1, E2 (Geel/Donkerblauw)

EN 61482-1-2
Klasse 1: 4 kA

EN 13034
Type 6

EN ISO 11611
Klasse 1

EN 1149-5

EN ISO 20471
Klasse 2

Fluorescent Orange/Charcoal

Fluorescent Yellow/Charcoal

Bijzonderheden

- Gulpsluiting met verdekte rits en een verdekte knoop
- Twee insteekzakken
- Twee achterzakken met klep en verdekte drukknopen
- Verstelbare elastische tailleband
- Eén opgezette meterzak rechts met klep en klittenbandsluiting
- Eén opgezette dijbeenzak links, met GSM-zak en pennenzakje, met klep en verdekte drukknopen
- Ergonomisch gevormde kniezakken met klep en klittenbandsluiting
- Zichtbare normpictogrammen aan de buitenzijde van de kleding

Materiaal

Fluorescent Orange/Charcoal: 320 gr/m²
31% Polyester | 28% Modacryl
20% Aramide | 20% Viscose
1% Antistatische vezel

Fluorescent Yellow/Navy Blue: 320 gr/m²
54% Modacryl | 44% Katoen
2% Antistatische vezel



Delta Multiprotect HighVis

Tuinoverall/Bretelbroek



EN ISO 11612
A1, B1, C1 (Orange/Charcoal)
A1, B1, C1, E2 (Yellow/Navy Blue)

EN 61482-1-2
Klasse 1: 4 kA

EN 13034
Type 6

EN ISO 11611
Klasse 1

EN 1149-5

EN ISO 20471
Klasse 2

Fluorescent Orange/Charcoal

Fluorescent Yellow/Charcoal

Bijzonderheden

- Elastische verstelbare schouderbanden met gespen
- Eén opgezette bavetzak (borst) met klep en verdekte drukknoppen
- Verstelbare heupbreedte met behulp van knopen
- Twee insteekzakken
- Eén achterzak rechts met klep en verdekte drukknoppen
- Eén opgezette meterzak rechts met klep en verdekte drukknop
- Eén opgezette dijbeenzak links, met GSM-zak, met klep en verdekte drukknoppen
- Twee ergonomisch gevormde kniezakken met klep en klittenbandsluiting
- Zichtbare normpictogrammen aan de buitenzijde van de kleding

Materiaal

Fluorescent Yellow/Navy Blue: 320 gr/m²
31% Polyester | 28% Modacryl
20% Aramide | 20% Viscose
1% Antistatische vezel

Fluorescent Yellow/Navy Blue: 320 gr/m²
54% Modacryl | 44% Katoen
2% Antistatische vezel

Delta Multiprotect HighVis

Parka



EN ISO 14116
A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 61482-1-2
Klasse 1: 4 kA

EN 13034
Type 6

EN 1149-5

EN ISO 20471
Klasse 3

EN 343
Klasse 4

EN ISO 11611
Klasse 1

Fluorescent Orange/Charcoal

Fluorescent Yellow/Charcoal

Bijzonderheden

- Opstaande kraag
- Capuchon
- Voorsluiting met verdekte rits
- Eén opgezette borstzak met klep
- Twee opgezette voorzakken
- Eén Napoleonzak
- Twee binnenzakken
- Twee lussen op borsthoogte
- Lange mouwen verstelbaar met klittenband
- Elastisch koord in voorste zoom
- Verlengd rugpand
- Vlamvertragend reflectie-tape (gesegmenteerd)
- Zichtbare normpictogrammen aan de buitenzijde van de kleding

Materiaal

280 gr/m²
100% Polyester met 100% FR PU Coating

Delta Multiprotect HighVis

Fleece



EN ISO 11612
A1, B1, C1

EN 61482-1-2
Klasse 1: 4 kA

EN 13034
Type 6

EN 1149-5

EN ISO 20471
Klasse 2

Fluorescent Yellow/Navy Blue

Bijzonderheden

- Opstaande kraag
- Voorsluiting met verdekte rits
- Twee ingezette borstzakken met rits
- Twee schuine zijzakken met verdekte ritssluiting
- Lange mouwen met elastiek in de zoom
- Onderkant zoom aanpasbaar met koord
- Twee reflectiebanden rond de mouwen en de torso

Materiaal

420 gr/m²
54% Modacryl | 44% Katoen
2% antistatische vezel

Delta Multiprotect

Fleece



EN ISO 11612
A1, B2, C2, F1

EN 61482-1-2
Klasse 1: 4 kA

EN 1149-5

Charcoal

Bijzonderheden

- Opstaande kraag
- Vaste capuchon in de kraag gevouwen
- Voorsluiting met verdekte rits
- Twee ingezette borstzakken met rits
- Twee opgezette voorzakken met klep en klittenbandsluiting
- Eén telefoonzak
- Eén Napoleonzak
- Eén binnenzak
- Twee lussen op borsthoogte
- Lange mouwen verstelbaar met klittenband
- Elastische taille in de rug en koord in de zoom
- Zichtbare normpictogrammen aan de buitenzijde van de kleding

Materiaal

360 gr/m²
48% Modacryl | 32% Katoen
18% Polyester | 2% antistatische vezel

Beschermende kleding tegen hitte, vlammen en elektrische vlamboog

Wanneer heb je hitte-, vlam- en/of vlamboogbescherming nodig?

Je hebt altijd werkkleding nodig die beschermt tegen hitte en vlammen wanneer je tijdens het werk kortstondig in contact komt met open vuur, stralingswarmte, contacthitte en kleine gesmolten metaaldruppeltjes. De inherente bescherming tegen hitte en vlammen verdwijnt niet tijdens het wassen noch bij het dragen.

Werkkleding die beschermt tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog, is nodig wanneer je werkzaamheden uitvoert in het laagspanningsbereik, bijvoorbeeld aan aansluitkasten in woningen, aan lokale netwerkstations of aan vergelijkbare installaties.

Een elektrische vlamboog is een continue gasontlading met een hoge stroomdichtheid tussen elektrische geleiders die een zeer helder licht produceert, extreem hoge warmte ontwikkelt en ernstige brandwonden kan veroorzaken en zelfs dodelijk kan zijn. Vlambogen worden niet alleen veroorzaakt door kortsluiting, maar kunnen ook ontstaan bij het scheiden van geleidende onderdelen (bijvoorbeeld bij het plaatsen/verwijderen van zekeringen onder stroom). Vlambogen komen in de praktijk relatief zelden voor, maar omwille van de grote gevaren die ze met zich meebrengen, vragen ze om betrouwbare bescherming.

Door de hoge vlamboogsterkte en de hoge temperatuur van de vlamboog ontstaat een sterk lichteffect met een luide knal en kunnen brandbare voorwerpen in de directe omgeving in brand vliegen.

Waar komt het op aan bij hitte, vlammen en vlambogen?

Bescherming tegen hitte, vlammen en vlamboogvorming wordt alleen bereikt wanneer de kleding het boven- en onderlichaam, de hals, de armen en de benen volledig bedekt.

De jas moet dan ook over de broek vallen wanneer de drager staande beide armen boven het hoofd uitsteekt en naar voren buigt waarbij de vingertoppen de grond raken.

De polsen, onderarmen en enkels moeten eveneens bedekt blijven. De werkbreek moet over de bovenkant van de schoenen vallen en dat moet ook zo blijven bij het lopen en kruipen.

De juiste mate van bescherming

Hoe kies je de juiste veiligheidskleding tegen hitte, vlammen en/of vlambogen?

Let bij de selectie van de meest geschikte hittebestendige en vlamwerende kleding op de codeletters. Die duiden zes verschillende gevaren en risico's op het gebied van hitte aan.

- A** Bescherming tegen beperkte vlamverspreiding
- B** Bescherming tegen convectiewarmte
- C** Bescherming tegen stralingswarmte
- D** Bescherming tegen gesmolten aluminium spatten
- E** Bescherming tegen gesmolten spatten van ijzer
- F** Bescherming tegen contacthitte



De werkgever is verplicht om voor elke werkplek een risicoanalyse uit te voeren. Nomex® is een meta-aramide: een moeilijk ontvlambaar materiaal dat een ongekende hitte- en vlambestendigheid biedt.

Nomex® - de hoogwaardige vezel uit de racesport

Nomex® is een meta-aramide: een moeilijk ontvlambaar materiaal dat een ongekende hitte- en vlambestendigheid biedt.

Deze vezel werd begin jaren zestig ontwikkeld door DuPont en voor het eerst op de markt gebracht in 1967.


Bij contact met extreme hitte vormt zich een beschermende korst die de drager waardevolle seconden extra bescherming en veiligheid oplevert om de benarde situatie te ontvluchten.

Nomex® werd oorspronkelijk gebruikt in race-overalls; zelfs vandaag de dag vertrouwen professionele racers


nog steeds op de hoogwaardige vezels van DuPont.

Nomex® is een inherent vlamwerende vezel die bestand is tegen hoge temperaturen en niet smelt, druppelt of de verbranding in de lucht bevordert.

Deze hoogwaardige vezel wordt gebruikt in ontelbare beschermende kledingstukken voor brandweerlieden, politie-uniformen en racepakken. Tests tonen aan dat de kleding zelfs na langdurig gebruik haar uitzonderlijk goede hitte- en vlamwerende eigenschappen behoudt.



Alpha Nomex®



Overall Royal Blue uit de Alpha Nomex® collectie

Veiligheidskleding gemaakt van een stof met 95 % Nomex®

Met de "Alpha Nomex" kies je voor veiligheidskleding uit een stof die 95 % Nomex-vezels bevat, verkrijgbaar in twee tinten blauw.

Nomex® is een inherent vlamwerende vezel die bestand is tegen hoge temperaturen en niet smelt, druppelt of de verbranding in de lucht bevordert. Deze hoogwaardige vezel van DuPont wordt vaak gebruikt in brandweerkleding, politie-uniformen en racepakken.

Tests tonen aan dat het kledingstuk zelfs na langdurig gebruik zijn uitzonderlijk goede hitte- en vlamwerende eigenschappen behoudt.


Dankzij de samenstelling van het materiaal biedt Alpha Nomex® een unieke combinatie van bescherming tegen vlammen, een lange levensduur en comfort.

Eigenschappen:

- Goede vochtregulatie
- Duurzame hoogwaardige stof
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Extreem hoog percentage Nomex®-vezels in combinatie met para-aramidevezels
- Blijvend vlamwerende eigenschappen zonder toevoeging van chemicaliën
- Goede isolatie tegen de effecten van hitte

Beschermt tegen:

- Hitte
- Vlammen
- Vonken
- Lasparels
- Elektrostatische oplading
- Vlambogen (4 kA)
- Zuren
- Basen
- Oplosmiddelen
- Oliën



Let op
Bescherming tegen hitte, vlammen en vlambogen kan alleen bereikt worden wanneer de kleding boven- en onderlichaam, hals, armen en benen volledig bedekt.

5-voudige bescherming



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5




EN 61482-1-2
Klasse 1



EN 13034
Type 6




EN ISO 11611
Klasse 1



Niet aan te raden voor:

- laswerkzaamheden
- langdurige blootstelling aan hitte
- permanente omgang met chemicaliën



Past perfect bij de collectie **"Alpha Welding"** voor bescherming tijdens laswerkzaamheden.

Alpha Nomex®

Jack/Blouson



- EN ISO 11612**
A1, B1, C1, F1
- EN 61482-1-2**
Klasse 1: 4 kA
- EN 13034**
Type 6
- EN ISO 11611**
Klasse 1
- EN 1149-5**



Bijzonderheden

- Liggende kraag
- Recht model
- Voorsluiting met verdekte drukknopen
- Eén borstzak met klep en verdekte drukknop
- Twee opgezette voorzakken met drukknopen
- Lange mouwen verstelbaar met drukknopen
- Eén binnenzak links met drukknop
- Twee portofoonlussen op borsthoogte
- Zichtbare normpictogrammen aan de buitenzijde van de kleding

Materiaal

265 g/m²
94% Nomex | 5% Para-Aramide
1% Antistatische vezel

Alpha Nomex®

Broek



- EN ISO 11612**
A1, B1, C1, F1
- EN 61482-1-2**
Klasse 1: 4 kA
- EN 13034**
Type 6
- EN ISO 11611**
Klasse 1
- EN 1149-5**



Bijzonderheden

- Recht model
- Gulpsluiting met verdekte rits en een verdekte knoop
- Twee insteekzakken
- Eén achterzak rechts met klep en verdekte drukknopen
- Verstelbare elastische tailleband
- Eén opgezette versterkte meterzak rechts met klep en verdekte drukknop
- Eén opgezette versterkte dijbeenzak links met klep en verdekte drukknop
- Zichtbare normpictogrammen aan de buitenzijde van de kleding

Materiaal

265 g/m²
94% Nomex | 5% Para-Aramide
1% Antistatische vezel

Alpha Nomex®

Tuinoverall/Bretelbroek



- EN ISO 11612**
A1, B1, C1, F1
- EN 61482-1-2**
Klasse 1: 4 kA
- EN 13034**
Type 6
- EN ISO 11611**
Klasse 1
- EN 1149-5**



Bijzonderheden

- Recht model
- Elastische verstelbare schouderbanden met gespen
- Gulpsluiting met verdekte rits
- Eén opgezette bavetzak (borst) met klep en verdekte drukknopen
- Verstelbare heupbreedte met behulp van knopen
- Twee insteekzakken
- Eén achterzak rechts met klep en verdekte drukknopen
- Doorsteek naar de privékleiding met verdekte drukknop in de zijnaad
- Eén opgezette versterkte meterzak rechts met klep en verdekte drukknop
- Eén opgezette versterkte dijbeenzak links, met GSM-zak, met klep en verdekte drukknopen
- Zichtbare normpictogrammen aan de buitenzijde van de kleding

Materiaal

265 g/m²
94% Nomex | 5% Para-Aramide
1% Antistatische vezel

Alpha Nomex®

Overall



- EN ISO 11612**
A1, B1, C1, F1
- EN 61482-1-2**
Klasse 1: 4 kA
- EN 13034**
Type 6
- EN ISO 11611**
Klasse 1
- EN 1149-5**



Bijzonderheden

- Opstaande kraag afsluitbaar met verdekte drukknopen
- Voorsluiting met verdekte drukknopen
- Twee opgezette borstzakken met klep en drukknopen
- Twee opgezette versterkte voorzakken met klep en drukknopen
- Doorsteek naar de privékleiding met verdekte drukknop in de zijnaad
- Eén achterzak rechts met klep en verdekte drukknopen
- Lange mouwen verstelbaar met drukknopen
- Eén opgezette meterzak rechts met klep en verdekte drukknop
- Eén opgezette dijbeenzak links, met GSM-zak, met klep en verdekte drukknopen
- Zichtbare normpictogrammen aan de buitenzijde van de kleding

Materiaal

265 g/m²
94% Nomex | 5% Para-Aramide
1% Antistatische vezel

Nomex®

Nomex® Werkhemd

(Lange mouwen)



Grijs

Bijzonderheden

- Liggende verstevigde kraag
- Recht model
- Voorsluiting met verdekte drukknopen
- Lange mouwen verstelbaar met drukknopen
- Twee opgezette borstzakken met klep en verdekte drukknopen

Materiaal

180 g/m²
98 % Nomex® | 2 % Carbon



Gieterijkleding



Voor de hoogste eisen aan beschermende kleding voor gesmolten aluminium en ijzer.

In sommige situaties, bijvoorbeeld in smelterijen en gieterijen, is het gevaar door hete materialen bijzonder hoog en zijn er strenge eisen rond beschermende kleding. Thermische gevaren zitten niet alleen in eventueel contact met gesmolten metalen, slakken en andere brandende of hete werkmaterialen, maar ook in warmtestraling.

Gesmolten metaal kan bij het overhevelen uit de ovens, bij het opvangen en overgieten in pannen of tijdens transport en het gieten morsen en/of spatten. Tevens kan het uit de vormen (mallen) vloeien of spatten wanneer deze kapot gaan tijdens het storten.

Ter bescherming tegen brandwonden moet in smelterijen en gieterijen kleding uit brandvertragende stof worden gedragen. Vooral het lichaam, de armen en de handen moeten worden beschermd.



Tijdens het gieten liggen de temperaturen tussen 700 °C en 1.580 °C, afhankelijk van het metaal.



Vloeibare metalen hebben een verschillende viscositeit. Vloeibaar aluminium gedraagt zich anders dan vloeibaar ijzer of koper. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het kiezen van beschermende kleding.

Duidelijk voordeel: industriële reiniging met professionele reparatieservice

Iedereen die in een gieterij of smelterij werkt, weet dat de dampen die tijdens het gieten ontstaan zeer sterk ruiken en een hoog gehalte aan grafietstof bevatten dat zich in de werkkleding vastzet. Huishoudelijke machines volstaan al snel niet meer om deze kleding te reinigen.

De veiligheidskleding wordt in gespecialiseerde industriële wasserijen gereinigd, op beschadiging en slijtage gecontroleerd en indien nodig direct door onze naaisters hersteld - zodat ze bij elk gebruik betrouwbare bescherming bieden.

Pure Metal



Jack/Blouson donkergrijs/grijs/oranje uit de Pure Metal collectie

Hightech wolvezels voor minimale hittestress en maximale bescherming tegen spatten van aluminium en andere metalen.

Met de "Pure Metal" kies je voor een nieuwe generatie stoffen voor bescherming tegen alle soorten metaalspatten. Er wordt gebruik gemaakt van de gepatenteerde stof 'Wooltechs' van de Spaanse fabrikant Santanderina, die wordt beschouwd als een pionier in de ontwikkeling van hoogwaardige textielvezels. De vezelsamenstelling zorgt ervoor dat zelfs stroperige aluminiumspatten zich niet aan het kledingstuk hechten, terwijl de materiaalmix zeer hoog draagcomfort biedt.

"Wooltechs" combineert de natuurlijke vezel wol met duurzaam geproduceerde, vlamwerende viscose van

Lenzing™ en aramiden voor een hoge duurzaamheid en vormvastheid. De beschermende kleding heeft twee lagen: een laag met een hoog wolpercentage aan de buitenkant en zachte, ademende viscose aan de binnenkant. De "Pure Metal" collectie biedt dus de beste comfort-beschermingverhouding verhouding op de markt.

"Pure Metal" biedt complete bescherming tegen spatten van vloeibaar ijzer, koper, aluminium en kryoliet, tegen ontvlambaarheid, convectie- en stralingshitte, maar ook tegen antistatische oplading en elektrische vlambogen.

Eigenschappen:

- Maximale bescherming tegen allerlei soorten metaalspatten, waaronder ijzer, koper, aluminium en kryoliet
- Innovatieve 2-lagige hightech stof die de beste beschermende eigenschappen combineert met hoog draagcomfort
- Zacht aanvoelen
- Voering vervaardigd uit vlamwerende, ademende viscose die uitstekende bescherming biedt tegen hitte
- Uitstekende thermische isolatie
- Robuust, kleurecht en duurzaam materiaal met een hoge vormvastheid
- Bescherming tegen elektrostatische oplading en vlambogen
- Uitstekende warmtegeleiding en bescherming tegen stralingshitte

Beschermt tegen:

- Hitte
- Vlammen
- Vonken
- Lasparels
- Vloeibare metaalspatten
- Elektrostatische oplading
- Vlambogen (4kA)

4-voudige bescherming



EN ISO 11612
A1+A2, B1, C1,
D3, E3, F1




EN 1149-5




EN 61482-1-2
Klasse 1



EN ISO 11611
Klasse 2



Niet aanbevolen voor:
Langdurig lassen in moeilijke omstandigheden



Gemakkelijk te combineren met de "Pro Line"

Pure Metal

Jack/Blouson



- **EN ISO 11612**
A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
- **EN 61482-1-2**
Klasse 1: 4 kA
- **EN ISO 11611**
Klasse 2
- **EN 1149-5**

Charcoal/Convoy/Orange

Bijzonderheden

- Opstaande kraag met verdeckte drukknop
 - Voorsluiting met verdeckte drukknopen
 - Twee borstzakken met klep en verdeckte drukknop
 - Twee binnenzakken: rechts met ritssluiting, links met drukknop
 - Twee zijzakken met klep en verdeckte drukknop
- Lange mouwen met verstelbare manchetten middels drukknopen
 - Onderarmen van dubbele laag stof voor extra bescherming
 - Verlengd rugpand
 - Reflecterende accenten

Materiaal

375 g/m²
54 % Lenzing™ Viscose FR | 20 % Wol
20 % Polyamide | 5 % Aramide | 1 % Antistatische vezel

Pure Metal

Broek



- **EN ISO 11612**
A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
- **EN 61482-1-2**
Klasse 1: 4 kA
- **EN ISO 11611**
Klasse 2
- **EN 1149-5**

Charcoal/Convoy/Orange

Bijzonderheden

- Gulpssluiting met verdeckte rits en knoop
 - Sterk belaste zones uitgevoerd met dubbele laag stof voor extra bescherming
 - Twee zijzakken
 - Twee achterzakken met klep en verdeckte drukknopen
- Eén opgezette meterzak rechts met klep en verdeckte drukknop
 - Eén opgezette dijbeenzak links met klep en verdeckte drukknop
 - Reflecterende accenten

Materiaal

375 g/m²
54 % Lenzing™ Viscose FR | 20 % Wol
20 % Polyamide | 5 % Aramide | 1 % Antistatische vezel

Pure Metal

Tuinoverall/Bretelbroek



Charcoal/Convoy/Orange

Bijzonderheden

- Gulpsluiting met verdekte rits en knoop
- Elastisch verstelbare schouderbanden met gespen
- Sterk belaste zones uitgevoerd met dubbele laag stof voor extra bescherming
- Eén opgezette bavetzak (borst) met klep en verdekte drukknopen en klittenbandsluiting
- Twee zijzakken
- Twee achterzakken rechts met klep en verdekte drukknopen
- Eén opgezette meterzak rechts met klep en verdekte drukknop
- Eén opgezette dijbeenzak links, met GSM-zak, met klep en verdekte drukknop
- Reflecterende accenten

Materiaal

375 g/m²
54 % Lenzing™ Viscose FR | 20 % Wol
20 % Polyamide | 5 % Aramide | 1 % Antistatische vezel



Tegen chemicaliën beschermende kleding

Wanneer is het aangeraden om tegen chemicaliën beschermende kleding te dragen?

Om kort te zijn: wanneer men in contact komt met kleine hoeveelheden chemicaliën. Bij CWS hebben we de kleding zo ontworpen dat er geen naden zijn waarin vloeistoffen en chemicaliën vast komen te zitten. Dankzij de constructie van de naden parelen druppels er gewoon af.

Afhankelijk van de blootstelling worden zes verschillende soorten bescherming onderscheiden: gasdicht/niet-gasdicht, vloeistofdicht, spray-dicht, vaste partikels en beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën.

Dergelijke beschermende kleding beschermt de drager wanneer die mogelijk zou kunnen worden blootgesteld aan lichte chemische nevels, vloeibare aerosols of onder lichte druk inslaande spatten.



Waar moet opgelet worden bij het gebruik van tegen vloeibare chemicaliën beschermende kleding?

Als je beschermende kleding in contact komt met chemicaliën, moet je die onmiddellijk uittrekken om je huid te beschermen. Na een dergelijk incident moet de tegen chemicaliën beschermende kleding altijd professioneel worden gereinigd of indien nodig vervangen.

Bescherming tegen chemicaliën

Robuuste polyesterstof die vloeibare chemicaliën laat afparelen

De tegen chemicaliën beschermende kleding van CWS wordt gekenmerkt door naar beneden gerichte, bijzonder scheurbestendige kapnaden die vloeistoffen en chemicaliën laten afglijden en ervoor zorgen dat ze niet

in de kleding vast komen te zitten. Een polyesterweefsel wordt gebruikt om te beschermen tegen spatten en nevels van chemicaliën.

Eigenschappen:

- Beschermende kleding tegen spatten en nevels van vloeibare chemicaliën, conform type 6

Beschermt tegen:

- Kleine hoeveelheden spatten of vernevelde chemicaliën die beperkt gevaarlijk zijn
- Brandwonden



EN 13034
Type 6



Let op

In geval van contact met vloeibare chemicaliën de kleding direct uittrekken. Vloeibare chemicaliën kunnen het weefsel binnendringen!

Chemicaliën Protectie

Jack/Blouson

Type 6



Grijs

Bijzonderheden

- Liggende kraag
- Voorsluiting met verdekte drukknopen
- Twee opgestikte binnenzakken
- Comfortabele raglanmouw voor extra bewegingsvrijheid

Materiaal

210 g/m²
65% Polyester | 35% Katoen

Chemicaliën Protectie

Broek

Type 6



Grijs

Bijzonderheden

- Gulpsluiting met verdekte rits en drukknopen
- Twee zijzakken
- Eén achterzak met klep en verdekte drukknopen

Materiaal

210 g/m²
65% Polyester | 35% Katoen

Chemicaliën Protectie

Herenjas

Type 6



Wit

Bijzonderheden

- Liggende kraag
- Recht model
- Voorsluiting met verdekte drukknopen
- Eén opgezette borstzak met klep en verdekte drukknopen
- Twee opgezette voorzakken met klep en verdekte drukknopen
- Eén binnenzak links met drukknoop

Materiaal

300 g/m²
75% Katoen | 24% Polyester | 1% Carbon

Chemicaliën Protectie

Damesjas

Type 6



Grijs

Bijzonderheden

- Liggende kraag
- Voorsluiting met verdekte drukknopen
- Eén opgezette borstzak met klep en verdekte drukknopen
- Twee opgezette voorzakken met klep en verdekte drukknopen
- Eén binnenzak links met drukknoop

Materiaal

300 g/m²
75% Katoen | 24% Polyester | 1% Carbon



Veiligheidskleding is onderworpen aan wettelijke voorschriften en regels - ook voor wat betreft het wassen, drogen, herstellen en confectioneren.

Belangrijk om weten

De werkgever is verplicht om voor elke werkplek een risico-analyse te verrichten en persoonlijke beschermingsmiddelen te selecteren die een overeenstemmend of hoger niveau van bescherming garanderen.

Je bent er verantwoordelijk voor dat de veiligheidskleding tijdens de gehele gebruiksduur goed functioneert en zich in perfect hygiënische staat bevindt.

Reparaties of aanpassingen aan veiligheidskleding mogen uitsluitend worden uitgevoerd door professioneel opgeleide personen of instellingen en volgens de instructies van de fabrikant.

Onze gespecialiseerde adviseurs en PPE-experts adviseren je graag en altijd vrijblijvend.



1
Wij halen de kleding met regelmaat bij onze klanten op en behandelen ze in onze wasserijen.


2
Voor de reiniging sorteren we de kledingstukken aan de hand van de stofkwaliteit en bevuilingsgraad.

3
Onze was- en droogprocessen zijn bijzonder spaarzaam met natuurlijke hulpbronnen en energie, bijvoorbeeld door herhaald gebruik van het waswater, met gepaste naleving van de hygiënenormen. Bovendien gebruiken we geen wasmiddelen die schadelijk zijn voor het milieu.

4
Wij houden de staat van de kledingstukken goed in de gaten en voeren in alle stadia van de huurcyclus een kwaliteitscontrole uit.

5
Indien nodig worden kledingstukken vakkundig in de wasserij hersteld of desnoods vervangen.

6
We brengen de kleding op het afgesproken tijdstip terug: schoon gewassen, gedroogd en uiteraard in de beste kwalitatieve staat. Indien gewenst, wordt alles zelfs in de kasten gelegd.



Omdat je niet alleen kleding draagt. Maar ook verantwoordelijkheid.

De visie bij CWS: bijdragen aan een gezondere en veiligere toekomst. Onze verantwoordelijkheid begint bij de keuze van onze partners, de grondstoffen die we gebruiken, het energieverbruik in onze wasserijen, het transport, het gebruik van kunststofverpakkingen en strekt zich natuurlijk uit over de gehele levensduur van het product. Aan het einde van deze levensduur komt er steeds vaker geen einde, maar wel een opwaardering en recyclage.

Werkkleding van CWS is bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden - telkens opnieuw. Waar mogelijk gebruiken we fairtrade katoen en gerecycleerd polyester.

Wij werken met leveranciers die de BSCI-gedragscodes hebben ondertekend. We laten ook leveranciers in risicolanden controleren op toepassing van de BSCI-code of conduct.

Zuiver water, elektriciteit en andere energiebronnen zijn waardevol. Bij CWS gebruiken we ze meerdere keren in plaats van slechts één keer. De was- en droogprocessen in al onze industriële wasserijen zijn daarop afgestemd. Jaar na jaar evalueren we ons verbruik en reduceren we het.



Was dat dan alles?

Neen hoor! Collega's wisselen van job, ze nemen vandaag deze taak op en morgen weer een andere, ze werken binnen maar ook buiten: CWS Workwear biedt je een ruime keuze aan werk- en veiligheidskleding. Maar ook T-shirts, polo's, sweatshirts, hemden,... bieden wij aan in ons assortiment.

Vraag je CWS-expert om onze andere catalogi en aanbiedingen. Alle catalogi kunnen worden gedownload via onze website www.cws.com



Lasbescherming

Hitte, vloeibaar metaal en elektrische oplading:

Lassen is een proces met veel uiteenlopende risico's... Lassers worden blootgesteld aan vele gevaren, dus des te belangrijker is het dragen van de juiste beschermende kleding. In onze lasbeschermingsbrochure vind je een overzicht van alle vormen van gecertificeerde bescherming.

Algemene bedrijfskleding

Voor elke job de juiste kleding

Verschillende collecties die perfect combineerbaar zijn. Uniformiteit op elk gebied voor heel je organisatie.

CWS Basics

Uniformiteit tot bij de basics

Onze basics zijn perfect op alle collecties afgestemd en dus onbeperkt combineerbaar. De stoffen voelen aangenaam voor de huid en vormen daarom de ideale basis van jouw kledingpakket.

High Visibility collectie

Bescherming tegen verminderde zichtbaarheid

Het gebruik van hightech fluorescerende stoffen zorgt voor optimale zichtbaarheid overdag, en dankzij de reflecterende banden zijn uw medewerkers duidelijk zichtbaar in het donker. Verschillende modellen en kleuren beschikbaar.

Voor meer informatie over CWS
TEL BE 0800 97 180 - NL 0800 1899

Volg ons op
Linkedin en Facebook : CWS Belux - CWS Nederland
cws.com